

## **Anleitung zur richtigen Bestellung von Ersatzteilen**

---

Es sind für die Bestellung folgende Angaben notwendig:

- 1. Nummer des Motors**
- 2. Nummer des Ersatzteiles**
- 3. Gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.**


Im Zweifelsfalle ist Muster oder Skizze einzusenden.

---

Das Ersatzteil-Verzeichnis stellt unser ausschließliches und geistiges Eigentum dar, ist auf Verlangen an uns zurückzugeben und wird nur unter dieser Bedingung zur vertraulichen Benutzung mitgeliefert. Abschriften oder Nachdrucke sind unstatthaft. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf das Verzeichnis dritten Personen oder gar Konkurrenz-Unternehmen nicht zugänglich gemacht werden, andernfalls wir uns Schadenersatzansprüche vorbehalten.

**Abbildungen sind für die Ausführung unverbindlich.**

Tafel 1



**Tafel 1: Kurbelgehäuse**

Bild Nr.	Teil Nr.	Benennung	Anzahl	Gew. kg/Stck.
<b>Gruppe: Kurbelgehäuse</b>				
1	K 1	Kurbelgehäuse	1	64.000
	2 K 10/VG	Kurbelgehäuse kpl. mit Büchse für Nockenwelle, Stiftschraube und Muttern	1	64.400
	2 K 10/1 VG	Kurbelgehäuse kpl. mit Büchse für Nockenwelle, Stiftschrauben, Muttern und Zylinderbüchsen	1	68.300
2	DN 2	Büchse für Nockenwelle	1	0.050
3	K 2	Wasserablaßbahn kpl. mit Rohr	1	0.170
4	DN 6	Einschraubstützen (Ölleitung)	1	0.043
5	X 100	Dichtring für Bild Nr. 4	1	0.002
6	X 45	Verschußdeckel (Nockenwelle)	1	0.025
7	X 60	Zylinderstift (Zylinderkopf)	2	0.002
8	X 428	Stiftschrauben (Zylinderkopf)	6	0.120
9	X 39	Sechskant-Mutter (Zylinderkopf)	6	0.018
10	K 3	bl. Scheibe (Zylinderkopf)	6	0.014
11	X 34	Verschußschraube	1	0.020
12	X 98	Dichtring für Bild Nr. 11	1	0.003
<b>Gruppe: Deckel und Verschalung</b>				
13	DN 23	Vord. Verschalung	1	1.750
14	X 24	Stiftschraube für Bild Nr. 15	6	0.005
15	DN 45	Deckel kpl. mit Ölablaßrohr bis Mot.-Nr. 350719/20	1	0.260
16	DN 46	Dichtung für Bild Nr. 15	1	0.002
17	X 36	Sechskant-Mutter für Bild Nr. 15	6	0.002
18	X 54	Federscheibe für Bild Nr. 15	6	0.001
19	X 104	Verschußschraube f. Bild Nr. 15 b. Mot.-Nr. 350719/20	1	0.028
20	X 101	Dichtring für Bild Nr. 15 bis Mot.-Nr. 350719/20	1	0.002
21	X 85	Radialdichtring	1	0.040
22	DN 26	Dichtung für Bild Nr. 13	1	0.005
23	X 3	Sechskantschraube für Bild Nr. 13	8	0.012
24	X 7	Sechskantschraube für Bild Nr. 13	3	0.028
25	X 55	Federscheibe für Bild Nr. 13	11	0.002
26	X 63	Paßkerbstift für Bild Nr. 13	2	0.003
27	DN 54	Verschußkappe	1	0.135
28	X 103	Dichtring für Bild Nr. 27	1	0.005
29	DN 31	Verschußdeckel	1	0.780
30	DN 34	Dichtung für Bild Nr. 29	1	0.004
31	X 3	Sechskantschraube für Bild Nr. 29	8	0.012
32	X 55	Federscheibe für Bild Nr. 29	8	0.002
33	K 4	Ölmeßstab	1	0.040
34	D 8	Verschußschraube für Bild Nr. 29	1	0.120
35	DN 41	Deckel (Ölablaß)	1	0.250
36	DN 42	Dichtung für Bild Nr. 35	1	0.005
37	X 10	Sechskantschraube für Bild Nr. 35	2	0.023
38	X 52	Federring für Bild Nr. 35	2	0.003
39	K 5	Deckel für Nockenwelle	1	0.140
40	K 6	Dichtung für Bild Nr. 39	1	0.003
41	X 11	Sechskantschraube für Bild Nr. 39	2	0.028
42	X 97	Dichtring für Bild Nr. 41	2	0.002
43	DN 49	Deckel (Dekompression)	1	0.200
44	DN 50	Dichtung für Bild Nr. 43	1	0.002
45	X 3	Sechskantschraube für Bild Nr. 43	3	0.012

**Tafel 1: Kurbelgehäuse**

Bild Nr.	Teil Nr.	Benennung	Anzahl	Gew. kg/Stck.
46	DN 51	Stiftschraube für Bild Nr. 43	1	0.050
47	X 37	Sechskantmutter für Bild Nr. 43	1	0.006
48	X 51	Federring für Bild Nr. 43	4	0.002
<b>Gruppe: Zylinderbüchse</b>				
49	GK 2	Zylinderbüchse	2	1.950
50	GK 3	Gummiring	2	0.005
	GK 13	Zylinderbüchse mit Gummiring	1	1.955
	K 7			
	K 8			
	K 9			
	K 10			

